




MATRIXYL®3000



Pal-GHK y Pal-GQPR



Función:

Anti-arrugas.

Definición:

Asociación de 2 matriquinas palmitoiladas:
Pal-Gly-His-Lys y Pal-Gly-Gln-Pro-Arg.

Propiedades:

Matrixyl®3000 ayuda a la activación del proceso de reparación cutánea y especialmente al nivel de la dermis papilar, tan susceptible de resultar dañada por la radiación UV.
Matrixyl®3000 ayuda a alisar las arrugas y mejora el tono y la elasticidad de la piel.

Características:

Las matriquinas son péptidos mensajeros capaces de regular las actividades celulares interaccionando con sus receptores específicos. Activan ciertos genes implicados en el proceso de rejuvenecimiento de la matriz extracelular y la proliferación celular, mecanismos que se debilitan con la edad.

Punto de interés:

Regula la expresión de la progerina, un marcador de la senescencia conocido por acumularse con la edad, mientras mantiene su forma normal lámina A

Nombre INCI:

Glycerin – Aqua (Water) –
Butylene Glycol – Carbomer –
Polysorbate 20 – Palmitoyl Tripeptide-1
– Palmitoyl Tetrapeptide-7

Aplicaciones:

Productos anti-arrugas.

Formulación: Hidrosoluble.

Dosis de uso recomendada: 3%

Patente:

FR 2 975 904 – EP 1 686 957 –
WO 2012/164488 – WO 2005/048968 –
US,6,974,799 – JP 4256389 – CN1893911
– KR101045658

Restaura el metabolismo de la juventud en la piel



Un nuevo estudio
confirma los
resultados anteriores




www.matrixylinside.com



T0



T1 mes



T2 meses



www.sederma.com

E-mail: sederma@sederma.fr

Copyright© 2000-2021 Sederma.

Reservados todos los derechos.

Miembro del Grupo Internacional Croda

PRUEBAS DE EFICACIA

Pruebas *ex vivo*


Cuantificación de las proteínas de constitución, anclaje y cohesión de la dermis y la unión dermo-epidérmica en explantes de piel (n=10, de 30 a 66 años).

Pruebas *in vitro*

● REGULACIÓN DE LOS MARCADORES DE SENESCENCIA

Estudio en fibroblastos senescentes con Matrixyl®3000 eq al 5%

- SA β-galactosidasa (fluorescencia)-56%, $p<0,01$
- Progerina (RNA)-27%, $p<0,05$
- Lámina A (RNA)+4%, ns



Con Matrixyl®3000, una piel envejecida tiende a comportarse como una piel joven.


Pruebas *in vivo*

REPARACIÓN DE LA DERMIS PAPILAR

28 voluntarias con edades comprendidas entre 51 a 72 años, edad promedio 59 años. Aplicación dos veces diarias de una crema conteniendo 3% de Matrixyl®3000 durante 2 meses en medio rostro y en el antebrazo (zona interior y zona expuesta a radiación UV) frente a un placebo.

● ANÁLISIS DE LA BANDA SUBEPIDÉRMICA DE BAJA ECOGENICIDAD


Después de 2 meses	Interior del antebrazo	Exterior del antebrazo
ESPESOR	-9,8%/T0 hasta -23%, $p<0,01$ 93% de voluntarias -11%/placebo, $p<0,01$	-9,8%/T0 hasta -33%, $p<0,01$ 86% de voluntarias -14,4%/placebo, $p<0,01$
DENSIDAD	+11,4%/T0 hasta +44%, $p<0,01$ 68% de voluntarias +15,2%/placebo, $p<0,01$	+11,5%/T0 hasta +45%, $p<0,01$ 82% de voluntarias +15,1%/placebo, $p<0,01$
Reducción de edad	-3,8 años	-5,5 años



Mejora significativa de las características de la BSEBE en sólo un mes (espesor: -5,5%/placebo, densidad: +7,8%/placebo, en el interior del brazo) confirmadas después de dos meses. El proceso de envejecimiento se ralentiza 1,8 años en sólo un mes.

● ANÁLISIS DE LA RED DE FIBRAS

Se mide la desfragmentación de las fibras mediante microscopía laser confocal (Vivascope®) en el rostro, cerca del ángulo externo del ojo.



Matrixyl®3000 ayuda a reducir la fragmentación de las fibras y facilita notablemente la reconstrucción de la red de fibras dérmicas papilares.

EFICACIA ANTI-ARRUGAS, TONO DE LA PIEL Y ELASTICIDAD


23 voluntarias de edades comprendidas entre 42 y 67 años. Aplicación dos veces al día en medio rostro de una crema conteniendo 3% de Matrixyl®3000 frente a un placebo durante 2 meses. Valoración de la eficacia anti-arrugas mediante profilometría, cutometría y fotografía comparada con T0.

Comparado con T0 (%)	Matrixyl®3000	Placebo
Superficie ocupada por arrugas profundas	- 39,4**	4,3ns
Densidad media de las arrugas principales	- 32,9**	- 9,9ns
Profundidad promedio de las arrugas principales	- 19,9**	- 3,2ns
Volumen promedio de las arrugas principales	- 23,3**	- 8,7*
Rugosidad	- 16,0**	- 1,4ns
Complejidad (efecto lifting)	- 16,2**	4,2ns
Elasticidad	+5,5*	4,1ns
Tono de la piel	+15,5**	6,5ns

ns : no significativo

*significativo/T0 ($p<0,05$)

**significativo/T0 ($p<0,01$)



El efecto reparador de Matrixyl®3000 potencia la calidad visible de la piel disminuyendo la aparición de arrugas y mejorando el tono y la elasticidad.