

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1VMX31451 1

31451 BONZAI PLATA

FECHA DE ELABORACION: 10/01/2019

FECHA DE REVISION: 10/01/2019

### 1.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

#### 1.1 Sustancia

1VMX31451 1

31451 BONZAI PLATA

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia

Perfumes, aromas o ingredientes aromáticos, para uso industrial.

#### 1.3 Datos del proveedor:

Nombre del proveedor : MANE México S.A de C.V.

Dirección : Nemesio Diez Riega No. 9 Cerrillo II, Lerma Estado de México, CP: 52004

Teléfono : +55 (728) 2829740 al 49

Correo Electrónico: teresa.castaneda@mane.com

#### 1.4 Teléfono de Emergencia

55(728)2829740 al 49

### 2.- IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

#### 2.1 Clasificación

##### Peligros Físicos:

Categoría - 4- LIQUIDOS INFLAMABLES

##### Peligros a la Salud:

Categoría - 1 - SENSIBILIZACION CUTANEA

Categoría - 2 - CORROSION/IRRITACION CUTANEAS

Categoría - 2- CARCINOGENICIDAD

Categoría - 2- TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCION

Categoría - 2A - LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACION OCULAR

##### Peligros al Medio Ambiente:

Categoría - 3- PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - TOXICIDAD AGUDA

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

Pictograma de peligro




Palabra de advertencia:

**ATENCION**

Indicaciones de peligro:

H351 Susceptible de provocar cáncer  
H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto  
H227 Líquido combustible.  
H315 Provoca irritación cutánea  
H319 Provoca irritación ocular grave  
H317-1 Puede provocar una reacción cutánea alérgica  
H402 Nocivo para los organismos acuáticos



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1VMX31451 1


31451 BONZAI PLATA

Consejos de prudencia:

- P201** Procurarse las instrucciones antes del uso.
- P202** No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
- P210** Mantener alejado del calor / de chispas / de llamas al descubierto / de superficies calientes. No fumar.
- P261** Evitar respirar polvos / humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles.
- P264** Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
- P272** La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
- P273** No dispersar en el medio ambiente.
- P280** Usar guantes /ropa de protección /equipo de protección para los ojos, cara.
- P281** Utilizar un equipo de protección individual según corresponda.
- P302 - P352** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón
- P305 - P351 - P338** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P308 - P313** EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
- P321** Tratamiento específico (véase referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios si se requiere la administración inmediata de un antídoto.
- P332 - P313** En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
- P333 - P313** En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
- P337 - P313** Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
- P362 - P364** Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
- P363** Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
- P370 - P378** En caso de incendio: Utilizar CO2 en la extinción.
- P403 - P235** Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
- P405** Guardar bajo llave
- P501** Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional

### 3.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1.- No. CAS: N/A




**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD**

1VMX31451 1

31451 BONZAI PLATA

Componente	No Cas.	Concentración límite %	CLASIFICACION DE ACUERDO NOM-018-STPS-2015
1-ACETATO DE CICLOPENTENO, 3-OXO-2-PENTIL-,METILO	24851-98-7	[5 - 10]	H402 - 3- PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - TOXICIDAD AGUDA
2,6-DIMETIL-7-OCTEN-2-OL	18479-58-8	[10 - 20]	H402 - 3- PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - TOXICIDAD AGUDA H227 - 4- LIQUIDOS INFLAMABLES H303 - 5- TOXICIDAD AGUDA POR INGESTION H315 - 2 - CORROSION/IRRITACION CUTANEAS H319 - 2A - LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACION OCULAR
4-(4-hidroxi-4-metil pentil)-3-ciclohexen-1-carboxaldehido	31906-04-4	[1 - 5]	H402 - 3- PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - TOXICIDAD AGUDA H317-1 - 1 - SENSIBILIZACION CUTANEA
7,ACETIL 1,2,3,4,6,7,8, OCTAHIDRO-1,1,6,7-TETRAMETIL NAFTALENO	54464-57-2/ 68155-66-8	[1 - 5]	H401 - 2- PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - TOXICIDAD AGUDA H315 - 2 - CORROSION/IRRITACION CUTANEAS H317-1 - 1 - SENSIBILIZACION CUTANEA
ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN	8008-56-8	[1 - 5]	H400 - 1- PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - TOXICIDAD AGUDA H226 - 3- LIQUIDOS INFLAMABLES H303 - 5- TOXICIDAD AGUDA POR INGESTION H304 - 1- PELIGRO POR ASPIRACION H315 - 2 - CORROSION/IRRITACION CUTANEAS H317-1 - 1 - SENSIBILIZACION CUTANEA H319 - 2A - LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACION OCULAR
ACEITE ESENCIAL GERANIO	8000-46-2	[1 - 5]	H401 - 2- PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - TOXICIDAD AGUDA H315 - 2 - CORROSION/IRRITACION CUTANEAS H317-1 - 1 - SENSIBILIZACION CUTANEA H318 - 1- LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACION OCULAR
ACETATO DE ISOEUGENOL	93-29-8	[1 - 5]	H303 - 5- TOXICIDAD AGUDA POR INGESTION H316 - 3 - CORROSION/IRRITACION CUTANEAS
ACETATO DE PENTILOXI ALILO	67634-00-8/67634-01-9	[1 - 5]	H401 - 2- PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - TOXICIDAD AGUDA H227 - 4- LIQUIDOS INFLAMABLES H302 - 4- TOXICIDAD AGUDA POR INGESTION H315 - 2 - CORROSION/IRRITACION CUTANEAS
ACETATO ESTIRALILO	93-92-5	[1 - 5]	H402 - 3- PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - TOXICIDAD AGUDA




FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1VMX31451 1

31451 BONZAI PLATA

			H227 - 4- LIQUIDOS INFLAMABLES
ACETATO LINALILO	115-95-7	[5 - 10]	H402 - 3- PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - TOXICIDAD AGUDA H227 - 4- LIQUIDOS INFLAMABLES H315 - 2 - CORROSION/IRRITACION CUTANEAS H319 - 2A - LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACION OCULAR
Aldehido alfa metil-3,4-metililn-dioxihidrocinnamico	1205-17-0	[0.1 - 1]	H401 - 2- PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - TOXICIDAD AGUDA H303 - 5- TOXICIDAD AGUDA POR INGESTION H317-1 - 1 - SENSIBILIZACION CUTANEA H361 - 2- TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCION
BUTIL FENIL METIL PROPIONAL	80-54-6	[1 - 5]	H401 - 2- PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - TOXICIDAD AGUDA H227 - 4- LIQUIDOS INFLAMABLES H302 - 4- TOXICIDAD AGUDA POR INGESTION H315 - 2 - CORROSION/IRRITACION CUTANEAS H317-1 - 1 - SENSIBILIZACION CUTANEA H361 - 2- TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCION
ESTRAGOL	140-67-0	[0.1 - 1]	H227 - 4- LIQUIDOS INFLAMABLES H302 - 4- TOXICIDAD AGUDA POR INGESTION H316 - 3 - CORROSION/IRRITACION CUTANEAS H317-1 - 1 - SENSIBILIZACION CUTANEA H341 - 2- MUTAGENICIDAD EN CELULAS GERMINALES H351 - 2- CARCINOGENICIDAD
FIXOLIDE	1506-02-1/ 21145-77-7	[1 - 5]	H400 - 1- PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - TOXICIDAD AGUDA H302 - 4- TOXICIDAD AGUDA POR INGESTION
LINALOL	78-70-6	[1 - 5]	H402 - 3- PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - TOXICIDAD AGUDA H227 - 4- LIQUIDOS INFLAMABLES H303 - 5- TOXICIDAD AGUDA POR INGESTION H315 - 2 - CORROSION/IRRITACION CUTANEAS H317-1 - 1 - SENSIBILIZACION CUTANEA H319 - 2A - LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACION OCULAR  H333 - 5- TOXICIDAD AGUDA POR INHALACION
METIL CEDRIL CETONA	32388-55-9	[1 - 5]	H400 - 1- PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - TOXICIDAD AGUDA H316 - 3 - CORROSION/IRRITACION CUTANEAS
METIL CEDRIL ETER	19870-74-7	[1 - 5]	H316 - 3 - CORROSION/IRRITACION CUTANEAS
SALICILATO CIS 3 HEXENILO	65405-77-8	[1 - 5]	H400 - 1- PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - TOXICIDAD AGUDA



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1VMX31451 1

31451 BONZAI PLATA

### 4.- PRIMEROS AUXILIOS

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios.

**Ingestión:** Consulte al médico, NO provocar el vómito

**Inhalación:** Poner a la víctima al aire fresco. Si los síntomas persisten, consulte al médico

**Contacto con la piel:** Si es necesario, retirar las prendas contaminadas y lavar con abundante agua la superficie que ha estado en contacto con el material

**Contacto con los ojos:** Enjuagar con abundante agua. Consulte al médico

#### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Si los síntomas persisten, buscar auxilio médico

#### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales

Nunca se debe dar líquidos a una persona inconsciente

### 5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

#### 5.1 Medios de extinción apropiados

Agua, CO<sub>2</sub> o espuma. Medios de extinción a evitar: Evitar chorros directos de agua de la manguera. Porque puede esparcir y extender el incendio

#### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

Evitar la inhalación de polvo o vapor. Enfriar los recipientes expuestos al fuego, con agua, hasta mucho después que haya cesado el fuego. No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.

#### 5.3 Medidas de precaución para el personal de lucha contra incendio

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para lucha contra el fuego

### 6.- MEDIDAS EN CASO DE LIBERACION ACCIDENTAL

#### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilícese equipo de protección individual. Evite la formación de polvo

#### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No hay datos disponibles

#### 6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

No hay datos disponibles

### 7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

#### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Observar los consejos de buenas prácticas de manufactura para optimizar el tiempo de vida del producto.

#### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro

Mantengase en un lugar frío, seco y bien ventilado y mantenga los contenedores debidamente cerrados

#### 7.3 Usos específicos finales

NO HAY DATOS DISPONIBLES

### 8.- CONTROL DE EXPOSICIONES/PROTECCION INDIVIDUAL

#### 8.1 Controles de exposición

Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo de respiración adecuado

Protección de los ojos: Use gafas de protección/careta

Protección de las manos: Guantes


Protección de la piel: Usese indumentaria protectora adecuada. Asegure una ventilación

Controles de exposición medioambientales: **No hay datos disponibles**

### 9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico: **Líquido**

Color: **No hay datos disponibles**



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1VMX31451 1

31451 BONZAI PLATA

Olor:	<b>Característico</b>
pH:	<b>No hay datos disponibles</b>
Punto de fusión (°C):	<b>No hay datos disponibles</b>
Punto de ebullición (°C):	<b>No hay datos disponibles</b>
Punto de inflamación (°C):	<b>74 (°C) 165 (°F)</b>
Velocidad de evaporación:	<b>No hay datos disponibles</b>
Inflamabilidad (sólido, gas):	<b>No hay datos disponibles</b>
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad:	<b>No hay datos disponibles</b>
Presión de vapor:	<b>No hay datos disponibles</b>
Densidad de vapor:	<b>No hay datos disponibles</b>
Densidad relativa:	<b>0.94</b>
Solubilidad:	<b>Insoluble</b>
Log Por (n-Octanol/coeficiente de reparto de agua):	<b>No hay datos disponibles</b>
Temperatura de auto ignición (°C):	<b>No hay datos disponibles</b>
Punto de descomposición (°C):	<b>No hay datos disponibles</b>
Viscosidad:	<b>No hay datos disponibles</b>
Propiedades explosivas:	<b>No hay datos disponibles</b>
Propiedades comburentes:	<b>No hay datos disponibles</b>

### 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

#### 10.1 Reactividad

No hay datos disponibles

#### 10.2 Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales de temperatura y en uso recomendado

#### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No hay datos disponibles

#### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Evitar almacenar con materiales incompatibles, cerca de llamas abiertas y a temperatura elevadas

#### 10.5 Materiales incompatibles


Agentes oxidantes fuertes

#### 10.6 Productos de descomposición peligrosa

No hay datos disponibles

### 11.- INFORMACION TOXICOLOGICA

#### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1VMX31451 1

31451 BONZAI PLATA

Corrosión/irritación cutánea:	No hay datos disponibles
Lesiones oculares graves/irritación ocular	No hay datos disponibles
Sensibilización respiratoria o cutánea	No hay datos disponibles
Mutagenicidad en células germinales	No hay datos disponibles
Carcinogenicidad:	No hay datos disponibles
Toxicidad para la reproducción	No hay datos disponibles
Toxicidad específica de órganos diana (exposición única)	No hay datos disponibles
Toxicidad específica de órganos diana (exposición repetida)	No hay datos disponibles
Peligro por aspiración	No hay datos disponibles

### 11.2 Información sobre posibles vías de exposición

No hay datos disponibles

### 11.3 Efectos retardados inmediatos y crónicos producidos por la exposición a corto y largo plazo

No hay datos disponibles

## 12.- INFORMACION ECOLOGICA

### 12.1 Toxicidad

No hay datos disponibles

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles

### 12.3 Potencial de Bioacumulación

No hay datos disponibles

### 12.4 Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles

### 12.5 Otros efectos adversos

No hay datos disponibles

## 13.- CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACION


### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

No se debe liberar al medio ambiente. Confirmar los procedimientos de eliminación de acuerdo a las normas municipales

### 13.2 Información adicional

No hay datos disponibles

## 14.- INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1VMX31451 1

31451 BONZAI PLATA

### Material no peligroso DOT/IMDG/IATA

#### 14.1 Precauciones para los usuarios

No hay datos disponibles

#### 15.- INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o mezcla

#### 16.- OTRA INFORMACION

Las informaciones son a nivel de nuestro conocimiento a la fecha del documento y se refieren a las recomendaciones de los grupos de trabajo IOFI/IFRA. No podemos comprometernos en caso de uso diferente del normal. El usuario tendrá que averiguar las informaciones dadas y determinar las condiciones más seguras de manipulación del producto. Es responsabilidad del usuario apearse a las regulaciones locales, nacionales e internacionales en la aplicación de estas actividades. Esta hoja de datos de seguridad se genera en forma automática, por lo que es válida sin firma.