

MANE MEXICO SA DE CV, Nemesio Diez Riega 9 - Colonia Cerrillo II Lerma - MEXICO

POTO BLUE MEN BS E24021938

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción	: LIQUIDO / TRANSPARENTE De INCOLORO hasta AMARILLO CLARO
Descripción organoléptica	: AROMÁTICO, MADEROSO, MARINO, JAZMÍN, SALVIA, CARDAMOMO, PATCHULI, INCIENSO

LEGISLACIÓN

IFRA 51 enmienda:

Declaramos que el producto anterior cumple con los Estándares de IFRA - Enmienda 51 a un nivel de concentración máximo mencionado a continuación en restricciones de uso.

Debido a la posible ingestión de pequeñas cantidades de ingredientes de fragancias por su uso en productos de las Categorías 1 y 6, los materiales no solo deben cumplir con las Normas IFRA sino que también deben reconocerse como seguros por ingestión, este estado debe verificarse por separado.

Si el formil-N-metil antranilato y/o el metil-N-metil antranilato se enumeran a continuación, nos gustaría informarle que han sido identificados por tener el potencial de formar nitrosaminas en los sistemas de nitrosación. En ese caso, considere las medidas de protección adecuadas.

Restricciones de uso:

APLICACIONES PARA FRAGRANCIAS

Categoría 1 - Productos para labios y juguetes

Categoría 1 - Productos para labios (max : 0.15 %)

Categoría 1 - Juguetes para niños (max : 0.15 %)

Categoría 2 - Productos para las axilas

Categoría 2 - Productos para las axilas, sin spray (max : 25 %)

Categoría 2 - Productos en aerosol para las axilas (max : 25 %)

Cat 3 - Productos cara/cuerpo usando las puntas de los dedos



MANE MEXICO SA DE CV, Nemesio Diez Riega 9 - Colonia Cerrillo II Lerma - MEXICO

POTO BLUE MEN BS E24021938

LEGISLACIÓN

Categoría 3 - Desmaquilladores y maquillaje de ojos (max : 4.43 %)

Categoría 4 - Fragancia Fina y productos EDT

Categoría 4 - Crema de fragancia (max : 40 %)

Categoría 4 - Productos de Fragancia Fina (max : 40 %)

Categoría 4 - Productos EDT (max : 40 %)

Cat 5 - Productos cara/cuerpo usando las manos sin enjuagar

Categoría 5A - Lociones corporales sin spray (max : 25 %)

Categoría 5A - Lociones corporales en spray (max : 25 %)

Categoría 5B - Humectantes para la cara (max : 5.83 %)

Categoría 5C - Crema de manos (max : 8.86 %)

Categoría 5D - Crema, aceite y talco para Bebe (max : 1.96 %)

Categoría 6 - Productos para cuidado bucal con contacto con

Categoría 6A - Pasta dental (dentífrico) (max : 0.15 %)

Cat 6B - Enjuague bucal incluyendo sprays para el aliento (max : 0.15 %)

Cat 6D - Polvo dental,tiras dentales, tabletas enjuague bucal (max : 0.15 %)

Categoría 7 - Productos capilares contacto con las manos

Categoría 7A - Tratamiento Químico cabello (rinse off) (max : 7.23 %)

Cat 7B - Productos para el cabello sin spray (sin aclarado) (max : 7.23 %)

Cat 7B - Productos para el cabello en spray (sin aclarado) (max : 7.23 %)

Cat 8 - Productos son exposición ano-genital significativa (max : 1.96 %)

Cat 9 - Productos aclarados con exposición de cuerpo y manos (max : 25 %)

Categoría 9 - Producto de lavado a mano (max : 25 %)

APLICACIONES NO COSMETICAS

Cat 10 - Productos para el aseo del hogar (contacto manos)

Cat 10A - Producto desengrasante de uso general sin aerosol (max : 25 %)

Categoría 10A - Producto lavavajillas (max : 25 %)

Categoría 10A - Producto limpiador de uso general sin aerosol (max : 25 %)

Categoría 10A - Otros productos para el cuidado del hogar (max : 25 %)

Categoría 10A - Difusores ambientales de Varilla (max : 30.33 %)

MANE MEXICO SA DE CV, Nemesio Diez Riega 9 - Colonia Cerrillo II Lerma - MEXICO

POTO BLUE MEN BS E24021938

LEGISLACIÓN

Categoría 10B - Aerosoles / Desodorantes del ambiente (max : 25 %)

Cat 11-Productos minima transferencia del perfume a la piel

Cat 11A -Productos inertes íntimos con transferencia mínima (max : 1.96 %)

Cat 11B - Otros productos inertes con transferencia minima (max : 1.96 %)

Cat 12 - Productos no intencionados para contacto con piel

Categoría 12 - Velas (max : 100 %)

Categoría 12 -Plugins y Wicks (max : 100 %)

Categoría 12 - Desodorante para automóvil (max : 100 %)

Categoría 12 -Otros (max : 100 %)

Ingrediente de uso restringido por IFRA:

Componentes	Nº CAS	Concentración
1,3-BENZODIOXOL-5-PROPANAL, A-METIL-	1205-17-0	0.143 %
ALCOHOL BENZILICO	100-51-6	0.01 %
ALIL CICLOEXILPROPIONATO	2705-87-5	0.002 %
ACETIC ACID ANHYDRE REACTION PRODUCT	No aplica	0.103 %
BENZENEPROPANAL, P-TERT-BUTYL	18127-01-0	0.018 %
CITRAL + GERANIAL + NERAL	5392-40-5	0.009 %
DIHIDROENTAMETIL INDANONA	33704-61-9	0.429 %
DIMETHYLCYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE	No aplica	0.002 %
EUGENOL	97-53-0	0.002 %
GERANIOL	106-24-1	0.002 %
HIDROXICITRONELAL	107-75-5	0.023 %
JAZMIN SAMBAC	91770-14-8	0.003 %
METIL CARBONATO DE CIS-3-HEXENILO	67633-96-9	0.004 %
METILIONONA	No aplica	0.052 %
OCTAHIDRO 5,5-DIMENAFTALEN 2-CARBALDEHIDO	68991-97-9	0.046 %
OTNE	54464-57-2	1.435 %
SALICILATO DE BENCILLO	118-58-1	0.572 %
TRIMETIL CYCLOHEXYL-3-HEXANOL	70788-30-6	0.002 %



MANE MEXICO SA DE CV, Nemesio Diez Riega 9 - Colonia Cerrillo II Lerma - MEXICO

POTO BLUE MEN BS E24021938

LEGISLACIÓN

Limited Phototox ingredients IFRA 51st:

Componentes	Nº CAS	Concentración
ANTRANILATO DE N-METHYL DE METIL	85-91-6	0.003 %

IFRA 50 enmienda:

Declaramos que el producto anterior cumple con los Estándares de IFRA - Enmienda 50 a un nivel de concentración máximo mencionado a continuación en restricciones de uso.

Debido a la posible ingestión de pequeñas cantidades de ingredientes de fragancias por su uso en productos de las Categorías 1 y 6, los materiales no solo deben cumplir con las Normas IFRA sino que también deben reconocerse como seguros por ingestión, este estado debe verificarse por separado.

Si el formil-N-metil antranilato y/o el metil-N-metil antranilato se enumeran a continuación, nos gustaría informarle que han sido identificados por tener el potencial de formar nitrosaminas en los sistemas de nitrosación. En ese caso, considere las medidas de protección adecuadas.

Restricciones de uso:

APLICACIONES PARA FRAGRANCIAS

Categoría 1 - Productos para labios y juguetes

Categoría 1 - Productos para labios (max : 0.15 %)

Categoría 1 - Juguetes para niños (max : 0.15 %)

Categoría 2 - Productos para las axilas

Categoría 2 - Productos para las axilas, sin spray (max : 25 %)

Categoría 2 - Productos en aerosol para las axilas (max : 25 %)

Cat3-Prod rostro/cuerpo (sin maquillaje ojos/desmaquillador) (max : 4.43 %)

Categoría 3 - Desmaquilladores y maquillaje de ojos (max : 4.43 %)

Categoría 4 - Fragancia Fina y productos EDT

Categoría 4 - Crema de fragancia (max : 40 %)

Categoría 4 - Productos de Fragancia Fina (max : 40 %)

Categoría 4 - Productos EDT (max : 40 %)



MANE MEXICO SA DE CV, Nemesio Diez Riega 9 - Colonia Cerrillo II Lerma - MEXICO

POTO BLUE MEN BS E24021938

LEGISLACIÓN

Cat 5 - Productos cara/cuerpo usando las manos sin enjuagar

Categoría 5A - Lociones corporales sin spray (max : 25 %)

Categoría 5A - Lociones corporales en spray (max : 25 %)

Categoría 5B - Humectantes para la cara (max : 5.83 %)

Categoría 5C - Crema de manos (max : 8.86 %)

Categoría 5D - Crema, aceite y talco para Bebe (max : 1.96 %)

Categoría 6 - Productos para cuidado bucal con contacto con

Categoría 6A - Pasta dental (dentífrico) (max : 0.15 %)

Cat 6B - Enjuague bucal incluyendo sprays para el aliento (max : 0.15 %)

Cat 6D - Polvo dental,tiras dentales, tabletas enjuague bucal (max : 0.15 %)

Categoría 7 - Productos capilares contacto con las manos

Categoría 7A - Tratamiento Químico cabello (rinse off) (max : 7.23 %)

Cat 7B - Productos para el cabello sin spray (sin aclarado) (max : 7.23 %)

Cat 7B - Productos para el cabello en spray (sin aclarado) (max : 7.23 %)

Cat 8 - Productos son exposición ano-genital significativa (max : 1.96 %)

Cat 9 - Productos aclarados con exposición de cuerpo y manos (max : 25 %)

Categoría 9 - Producto de lavado a mano (max : 25 %)

Cat 10 - Productos para el aseo del hogar (contacto manos)

Cat 10A - Producto desengrasante de uso general sin aerosol (max : 25 %)

Categoría 10A - Producto lavavajillas (max : 25 %)

Categoría 10A - Producto limpiador de uso general sin aerosol (max : 25 %)

Categoría 10A - Otros productos para el cuidado del hogar (max : 25 %)

Categoría 10A - Difusores ambientales de Varilla (max : 30.33 %)

Categoría 10B - Aerosoles / Desodorantes del ambiente (max : 25 %)

Cat 11 - Productos mínima transferencia del perfume a la piel

Cat 11A - Productos inertes íntimos con transferencia mínima (max : 1.96 %)

Cat 11B - Otros productos inertes con transferencia mínima (max : 1.96 %)

Cat 12 - Productos no intencionados para contacto con piel

Categoría 12 - Velas (max : 100 %)



MANE MEXICO SA DE CV, Nemesio Diez Riega 9 - Colonia Cerrillo II Lerma - MEXICO

POTO BLUE MEN BS E24021938

LEGISLACIÓN

Categoría 12 -Plugins y Wicks (max : 100 %)

Categoría 12 - Desodorante para automóvil (max : 100 %)

Categoría 12 -Otros (max : 100 %)

Ingrediente de uso restringido por IFRA:

Componentes	Nº CAS	Concentración
1,3-BENZODIOXOL-5-PROPANAL, A-METIL-	1205-17-0	0.143 %
ALCOHOL BENCILICO	100-51-6	0.01 %
ACETIC ACID ANHYDRE REACTION PRODUCT	No aplica	0.103 %
BENZENEPROPANAL, P-TERT-BUTYL	18127-01-0	0.018 %
CITRAL + GERANIAL + NERAL	5392-40-5	0.009 %
DIHIDROPENTAMETIL INDANONA	33704-61-9	0.429 %
DIMETHYLCYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE	No aplica	0.002 %
EUGENOL	97-53-0	0.002 %
GERANIOL	106-24-1	0.002 %
HIDROXICITRONELAL	107-75-5	0.023 %
JAZMIN SAMBAC	91770-14-8	0.003 %
METILIONONA	No aplica	0.052 %
OTNE	54464-57-2	1.435 %
SALICILATO DE BENCILICO	118-58-1	0.572 %

Limited Phototox Ingredients IFRA50th:

Componentes	Nº CAS	Concentración
ANTRANILATO DE N-METHYL DE METIL	85-91-6	0.003 %

Alérgenos anexo III Reglamento (CE) 1223/2009:

Anexo III (alérgenos) del Reg. (CE) 1223/2009:



MANE MEXICO SA DE CV, Nemesio Diez Riega 9 - Colonia Cerrillo II Lerma - MEXICO

POTO BLUE MEN BS E24021938

LEGISLACIÓN

Componentes	Nº CAS	Concentración	Añadido	Origen Natural	Impureza
ALCOHOL AMIL CINAMICO	101-85-9	/	/	/	/
ALCOHOL ANISICO	105-13-5	/	/	/	/
ALCOHOL BENCILICO	100-51-6	0.01 %	0.009 %	< 0.001 %	0.002 %
ALCOHOL CINAMICO	104-54-1	/	/	/	/
ALDEHIDO AMIL CINAMICO	122-40-7	/	/	/	/
ALDEHIDO CINAMICO	104-55-2	/	/	/	/
ALFA - ISOMETIL IONONA	127-51-5	0.047 %	0.047 %	/	/
BENZOATO DE BENCILICO	120-51-4	/	/	/	/
CINAMATO DE BENCILICO	103-41-3	/	/	/	/
CITRAL	5392-40-5	0.009 %	/	0.009 %	< 0.001 %
CITRONELOLS	106-22-9	/	/	/	/
CUMARINA	91-64-5	/	/	/	/
ESTER METILICO DEL ACIDO 2- OCTANOICO	111-12-6	/	/	/	/
EUGENOL	97-53-0	0.002 %	0.002 %	< 0.001 %	< 0.001 %
EVERNIA FURFURACEA (TREEMOSS) EXT.	68648-41-9	/	/	/	/
EVERNIA PRUNASTRI (OAKMOSS) EXT.	9000-50-4	/	/	/	/
FARNESOL	4602-84-0	/	/	/	/
GERANIOL	106-24-1	0.002 %	/	0.002 %	< 0.001 %
HEXIL CINAMALDEHIDO	101-86-0	/	/	/	/
HIDROXICITRONELAL	107-75-5	0.023 %	0.023 %	/	/
ISOEUGENOL	97-54-1	/	/	/	/
LIMONENOS	138-86-3	0.364 %	/	0.364 %	< 0.001 %
LINALOL	78-70-6	0.119 %	0.088 %	0.032 %	< 0.001 %
SALICILATO DE BENCILICO	118-58-1	0.572 %	0.572 %	< 0.001 %	/

CONVENCION DE WASHINGTON :

No aplica

OTRA INFORMACIÓN PARA COMPOSICIONES DE FRAGANCIAS:



MANE MEXICO SA DE CV, Nemesio Diez Riega 9 - Colonia Cerrillo II Lerma - MEXICO

POTO BLUE MEN BS E24021938

LEGISLACIÓN

Alkyl Fenol Etoxilado (C8 y C9):

/

Antioxidantes:

/

Alcanfor-Mentol-Eucaliptol:

Componentes	Nº CAS	Concentración	Añadido	Origen Natural	Impureza
ALCANFOR	76-22-2	0.002 %	/	0.002 %	< 0.001 %
EUCALIPTOL	470-82-6	0.011 %	/	0.011 %	< 0.001 %
MENTOL	89-78-1	/	/	/	/

CMR 1A de acuerdo a la regulación (EC) No 1272/2008, Anexo VI enmendado:

/

CMR 1B de acuerdo a la regulación (EC) No 1272/2008, Anexo VI enmendado:

/

CMR 2 de acuerdo a la regulación (EC) No 1272/2008, Anexo VI enmendado:

/

CMR 2 de acuerdo a la regulación (EC) No 1272/2008, Anexo VI enmendado, con opinión positiva de SCCS:

/

CMR 1A auto-clasificado de acuerdo al manual de etiquetado IOFI/IFRA y/o a la información del proveedor:

/

CMR 1B auto-clasificado de acuerdo al manual de etiquetado IOFI/IFRA y/o a la información del proveedor:

/

CMR 2 auto-clasificado de acuerdo al manual de etiquetado IOFI/IFRA y/o a la información del proveedor:

/



MANE MEXICO SA DE CV, Nemesio Diez Riega 9 - Colonia Cerrillo II Lerma - MEXICO

POTO BLUE MEN BS E24021938

LEGISLACIÓN

Componentes	Nº CAS	Concentración	Añadido	Origen Natural	Impureza
1,3-BENZODIOXOL-5-PROPANAL, A-METIL-	1205-17-0	0.143 %	0.143 %	/	/
BENZENEPROPANAL, P-TERT-BUTYL	18127-01-0	0.018 %	0.018 %	/	/
PARACIMEN	99-87-6	0.003 %	/	0.003 %	< 0.001 %
TERPINENO DE GAMMA	99-85-4	0.021 %	0.004 %	0.017 %	/

Formaldehído y liberadores de Formaldehído (usados como tal):

/

Éteres de Glicol, Series E y P :

/

Ingredientes Orgánicos Halogenados:

/

Almizcles Macrociclícos:

Componentes	Nº CAS	Concentración
BRASILATO DE ETILENO	105-95-3	0.515 %
OXACYCLOHEPTADEC-1-ES-2-ONE	28645-51-4	0.018 %

Almizcles Nitricos:

/

Almizcles Policíclicos:

/

Ftalatos:

/

"SUBSTANCIAS altamente preocupantes (mencionadas en la ""lista de candidatos"" publicada en el sitio web de la ECHA)":

MANE MEXICO SA DE CV, Nemesio Diez Riega 9 - Colonia Cerrillo II Lerma - MEXICO

POTO BLUE MEN BS E24021938

LEGISLACIÓN

/

Ordenanza Suiza OCOV 814.018:

Componentes	Nº CAS	Concentración
LIMONENOS	138-86-3	0.364 %

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

Densidad 20/20 ° C	: 1.0122 / 1.0422
Densidad 25/25 ° C	: 1.0090 / 1.0390
Flash Point (°C)	: 110.0 °C
INDICE DE REFRACTION 20°C	: 1.4366 / 1.4666
INDICE DE REFRACTION 25°C	: 1.4344 / 1.4644
Flash Point (°F)	: 230.0 °F

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE MANIPULACIÓN

Temperatura min. (°C)	Temperatura max. (°C)	Vida útil
15 (59°F)	25 (77°F)	12 (meses)

Proteger de la luz	: Sí.
Proteger del aire	: Sí.
Proteger de la humedad	: Sí.

Recomendamos almacenar este producto en su envase de origen herméticamente cerrado, al abrigo de la luz y



MANE MEXICO SA DE CV, Nemesio Diez Riega 9 - Colonia Cerrillo II Lerma - MEXICO

POTO BLUE MEN BS E24021938

de las temperaturas excesivas. Para las informaciones relativas a la manipulación del producto tal cual, referirse, si es necesario, a la Ficha de Datos de Seguridad.

Las informaciones presentes en este documento corresponden a nuestro conocimiento en la fecha de emision. El uso fuera del normal de este producto no podrá ser de nuestra responsabilidad. El usuario tendrá que analizar las informaciones comunicadas y determinar las condiciones en las cuales tendrá que utilizar este producto.

Ficha técnica generada automáticamente. No necesita firma.